

Oradroxyl[®] 1 g Comprimés

CEFADROXIL

ANTIBIOTIQUE de la famille des bêta-lactamines, du groupe des céphalosporines de première génération.

Composition

Céfadroxil: 1 g

Excipients: q.s.p. 1 comprimé

Forme pharmaceutique

Boîte de 6 comprimés

Indications

Oradroxyl est indiqué dans le traitement de certaines infections bactériennes à germes sensibles. Infections ORL (causées par les Streptocoques de groupe A bêta-hémolitique), infections dermatologiques et respiratoires (causées par les Staphylocoques et le Streptococcus pneumoniae), infections urinaires (causées par E.coli, P. mirabilis et Klebsiella).

Contre-indications

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

En cas d'allergie aux antibiotiques du groupe des céphalosporines ou à l'un des constituants du produit.

Chez l'enfant de moins de 6 ans en raison de la forme pharmaceutique.

En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi

Prévenez votre médecin en cas d'insuffisance rénale.

Interactions médicamenteuses

Il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien et ce, afin d'éviter d'éventuelles interactions.

Posologie

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé aux doses prescrites.

La posologie doit être adaptée en cas d'insuffisance rénale.

Mode et voie d'administration

Voie orale. A prendre avec un peu d'eau.

Durée du traitement

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé aussi longtemps que votre médecin vous l'aura recommandé.

Effets indésirables

Comme tout produit actif, ce médicament peut chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

- manifestations digestives : nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées ;
- élévation des transaminases sériques (ASAT, ALAT) ;
- neutropénies réversibles modérées ;
- réactions allergiques : urticaire, démangeaisons.

Conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Exploitant : NYD PHARMA (agréé Swissmedic)

2 place du Port - 1204 Genève - SUISSE

Fabricant : CIPLA Ltd.

Date de révision de la notice : juillet 2011